



PRODUKTOVÝ MANUÁL

FL BRÁNY

TYP 7501



Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu spol. F&L plazma s.r.o. a zároveň děkujeme za projevenou důvěru. Naše systémy hliníkových posuvných bran splňují ty nejnáročnější požadavky na trhu. Vývoj všech produktů pod značkou FL BRÁNY, včetně jednotlivých technických a konstrukčních řešení, prochází dlouhodobým testováním a pečlivou technickou kontrolou. Špičkovou kvalitu produktů a dodávaných dílů osobně zaručujeme.

Pevně věříme, že při správném používání Vám bude náš systém hliníkových posuvných bran bezproblémově a spolehlivě sloužit dlouhá léta. Za případné náměty a připomínky Vám budeme vděční.

Za tým spol. F&L plazma s.r.o.
Lukáš Sejk a Filip Hamr, majitelé firmy


Obsah

Název	Strana
Stavební připravenost	4–5
Montážní návod – posuvná brána	6–11
Uživatelský návod k použití	12–19
Obchodní podmínky	20–24
Prohlášení výrobce a prohlášení o konformitě ES	25–27
Protokol o posouzení vlastností výrobku TÜV SÜD Czech	28–29
Záruční list	30–31


Stavební připravenost

PRŮJEZD A	DÉLKA B	VZDÁLENOST C
3 000 mm	1 300 mm	2 800 mm
4 000 mm	1 600 mm	3 800 mm
5 000 mm	2 000 mm	4 800 mm
6 000 mm	2 300 mm	5 800 mm

Poznámka: Ide o rozměry pro celé metry. V případě, že pracujete s půlmetrovými rozměry, je potřeba se orientovat podle montážní šablony.



Příprava průchodek pro kabely



**STAVEBNÍ
PŘIPRAVENOST**

**Upozornění:**

Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poranění osob či hmotné škody.

Posuvná brána FL

- Veškerý spojovací materiál naleznete v balení.
- Doporučujeme nepoužívat jiný spojovací materiál.




Horní vedení



Držák horní kapsy



Horní kapsa



Záslepka




Nosný vozík



Dojezdové kolečko



Spodní kapsa



Držák dolní kapsy



MONTÁŽNÍ NÁVOD POSUVNÁ BRÁNA

Platné pro verze bran dodané po 07/2018

Pro montáž používejte pouze originální nerezový spojovací materiál!

Při montáži postupujte následovně:

1. V případě že brána bude osazena pohonem, doporučujeme jako první namontovat hřebeny

Pro připevnění hřebene použijte šroub 6,3 x 16 A2 s šestihrannou hlavou.


Pro přišroubování používáme předznačené drážky na kolejnici. Začátek hřebene umístíme 20 cm od čela brány. Díry pro samořezné šrouby předvrtáme pouze skrz vnější plášť profilu kolejnice. **Průměr vrtáku 5 mm.**



Upozornění:

Použijte pouze šrouby ze sady motoru. Do vnitřní části kolejnice, kde pojezdí vozíky, nesmí zasahovat šrouby ani žádné jiné součástky!

2. Na připravený betonový základ (viz plánek stavební připravenosti) položte montážní šablonu, kterou nastavte tak, aby brána po namontování zajížděla na místo, kam chcete.



Dle velikosti brány si naznačte příslušné otvory skrz šablonu a do betonového základu vyvrtejte díry

3. Pro připevnění vozíku použijte průvlakovou kotvu M16



V případě nekvalitního betonu nebo jiných potíží použijte chemickou kotvu (není součástí balení).

4. Na připevněné vozíky nasuňte křídlo brány a v poloze zavřeno ho pomocí nastavitelných šroubů na vozíkách seřídte do roviny ve všech osách

(pro optimální funkci brány a životnosti kladek je zapotřebí, aby při seřizování křídlo brány stálo na všech kladkách).




Po ustavení brány dotáhněte kontramatice!

5. Po ustavení brány do roviny připevněte horní vedení




Pro montáž do zděného či betonového sloupku použijte hmoždinku s nerezovým vrutem, pro montáž na hliníkový sloupek standard, použijte samořezný nerezový vrut s šestihranou hlavou.

6. Vsuňte dojezdové kolečko do kolejnice brány a připevněte ho samořeznými šrouby s půlkulatou hlavou (torx)



Následně utáhněte šrouby na spodní straně kolečka.

7. Připevněte záslepku kolejnice samořeznými šrouby s půlkulatou hlavou (torx)



8. Spodní dojezdovou kapsu nastavte tak, aby se brána po zajetí do koncové polohy mírně nadlehčila na dojezdové kolečko



Dojezdovou kapsu lze montovat s použitím velkého držáku dojezdové kapsy, (s pomocí dorazových šroubů), případně montovat rovnou na hliníkový sloupek (samořezné šrouby s šestihranou hlavou) nebo na zděný či betonový sloupek (nerezový vrut + hmoždinka).

9. Horní dojezdová kapsa vytvoří oporu brány v zavřeném stavu



Dojezdovou kapsu lze montovat s použitím malého držáku dojezdové kapsy, (s pomocí vratových šroubů M10x20), montovat rovnou na hliníkový sloupek (samořezné šrouby s šestihranou hlavou) nebo na zděný či betonový sloupek (nerezový vrut + hmoždinka).

10. Dále postupujte podle montáží pohonu a výplní

Odhadovaná doba montáže jsou zhruba 4 hodiny

Pokud budete dbát pokynů výše, montáž bude jistě úspěšná a rychlá. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého prodejce.



**Upozornění:**

Nesprávné zacházení se zařízením může vést ke zbytečným hmotným škodám a v krajním případě i poraněním osob. Před zahájením činnosti na zařízení (např. údržba, drobné opravy či úpravy) si proto, prosím, pečlivě přečtěte návod k obsluze a seznamte se s bezpečnostními pokyny.

Provozovatel zařízení je povinen proškolit všechny osoby, které se zařízením budou pracovat.

1. Všeobecné informace

Zakoupili jste produkt společnosti F&L Plazma s.r.o., který je vyvíjen, vyráběn a dodáván s maximální pečlivostí a zaměřením na spokojenost Vás, našeho zákazníka. Cílem tohoto dokumentu je zprostředkovat informace o uvádění do provozu a údržbě zakoupeného zařízení.

Tento uživatelský návod k použití je nutné považovat za nedílnou součást výrobku a jako takový je určen osobám, které jsou pověřeny činnostmi s tímto produktem spojenými. Doporučujeme tento návod uchovat po celou dobu životnosti výrobku a v případě prodeje či pronájmu by měl být předán novému majiteli, respektive provozovateli. Každý dodatek, který uživatel zařízení obdrží, musí být k návodu k použití přiložen.

Informace

Všechny zde uvedené obrázky, piktogramy či jiná grafická zobrazení se mohou od reality lišit. Veškerá grafika uvedená v tomto dokumentu je ilustrativní či symbolická.

2. Použití v souladu s určením a platnými předpisy

Produkt – zařízení firmy F&L Plazma s.r.o. je vyráběno, testováno a kontrolováno podle platných technických norem a uznávaných bezpečnostně-technických předpisů. Volné použití mimo určení zařízení je zakázáno.

Společnost F&L Plazma s.r.o. neručí za škody vzniklé jiným použitím, než použitím ke stanovenému účelu a/nebo použitím proti předpisům. Dále neručí za škody způsobené nedbáním uživatelského návodu k použití, jakož i za škody způsobené nesprávnou obsluhou zařízení.


Při neschválených změnách a technických úpravách na zařízení bez předešlé konzultace se zástupcem společnosti F&L Plazma ztrácí zařízení prohlášení o shodě, záruku a jako takové nesmí být uvedeno do provozu či být nadále používáno.

3. Přehled


Kusovník umístění brány

Kusovník obsahuje všechny komponenty, respektive podsestavy, ze kterých se brána skládá. Volitelné příslušenství v sestavě kvůli jeho variantnosti a neustále se měnícím možnostem uvedeno není. Ke každému volitelnému příslušenství, jako jsou motory, signalizace, dálková ovládání, čidla a zabezpečovací zařízení, bude přiložen separátní návod k použití vystavený jeho výrobcem. Za správnost a úplnost návodů volitelného příslušenství firma F&L Plazma neodpovídá, avšak čestně prohlašuje, že bude vždy usilovat o jeho správnost a kompletnost.


Po kusovníku umístění brány následují kusovníky a sestavné výkresy komponent, které jsou stěžejní pro správnou funkci posuvné brány. Výkresy slouží hlavně pro identifikaci a případné objednání náhradních dílů se službami autorizovaných osob, které jsou zmocněné a správně proškolené k opravám bran. Sestavné výkresy pak slouží výhradně pro ověření správné pozice a umístění opravovaných dílů autorizovanou osobou. Jedná se o duševní vlastnictví firmy F&L Plazma, výkresy podléhají autorským právům a na jejich zneužití bude nahlíženo a posuzováno dle právních norem.



Podsestava vozíku



Podsestava horního vedení




Upozornění:

Neopravujte bránu ani její podsestavy svépomocí. Může tak dojít ke ztrátě záruky a garance funkčnosti a bezpečnosti produktu firmy F&LPlazma.

Stavební připravenost brány

Stavební připravenost ukazuje umístění brány v terénu a upozorňuje na nutné úpravy terénu před samotnou montáží brány. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při čtení tohoto výkresu.



Upozornění:

Bez splněných podmínek a dodržení minimálních rozměrů, uvedených v nákrese „Stavební připravenost“ nelze bránu montovat.

4. Bezpečnostní pokyny



Upozornění:

K ochraně osob před úrazem dbejte na bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost práce

Nesprávné zacházení se zařízením může způsobit poranění osob či hmotné škody. Vyvarujte se činností, které ohrožují zdraví, lidský život, či majetek.

Zejména:

- Nevjíždějte vozem do vjezdu, není-li brána plně otevřená, tedy je-li v pohybu
- Nezavírejte bránu, je-li v dráze brány překážka
- Nepohybujte se v dráze brány, je-li brána v pohybu
- Nenajíždějte do zavřené brány
- Neopírejte o bránu žádné předměty
- Nevkládejte do vzájemně pohyblivých částí brány (kolejnice, brána, nosné sloupy, plot) žádné předměty
- Nepřelézajte bránu
- Při pohybu kolem otevřené brány dbejte své osobní bezpečnosti kvůli projíždějícím vozidlům
- Nepřetěžujte bránu
- Nepomáhejte bráně při pohybu, může dojít k poškození pohonné jednotky

Nebezpečí zranění, které mohou způsobit mechanické části zařízení

- Nebezpečí skřípnutí pohyblivými komponenty
- Nebezpečí úrazu při kolizi mezi částmi zařízení
- Nebezpečí pádu při vstupu na zařízení
- Nebezpečí zlomenin při vkládání předmětů či částí těl mezi vzájemně pohyblivé komponenty
- Nebezpečí zranění při sahání do kolejnic brány

Kvalifikace

Potřebná kvalifikace obsluhy závisí na prováděné činnosti. V následující tabulce je uvedeno, jak kvalifikovaný personál smí provádět příslušné činnosti

Činnost	Poučená osoba	Kvalifikovaná osoba	Kvalifikovaný odborník
Transport	✗	✗	✓
Ustavení	✗	✗	✓
Uvedení do provozu	✗	✓	✓
Opravy	✗	✓	✓
Údržba/Čištění	✗	✓	✓
Ovládání (dálkovým řízením)	✓	✓	✓
Demontáž	✗	✗	✓
Likvidace	✗	✗	✓

Hlukové emise

Hladina hluku, měřená podle EN ISO 3746 je nižší než 40 dB. Emise hluku nepřekračují ani ty nejnáročnější limity pro noční hluk.

Údržba

Údržbu a opravy zařízení, jakožto i uvádění do provozu po opravách, smí provádět pouze autorizovaný odborný personál za dodržování bezpečnostních předpisů. Tedy personál firmy F&L Plazma, osoby proškolené firmou F&L Plazma, či smluvní partner firmy F&L Plazma.

Jak se chovat v případě požáru či probíjení elektřinou

1. Udržujte klid
2. Nahlaste požár či probíjení příslušnému oddělení hasičů
3. Vypněte hlavní vypínač na okruhu, kde je připojeno zařízení
4. Dostaňte ohrožené osoby mimo nebezpečí
5. Hašení požáru základními a rozšířenými prostředky
6. Informujte osoby, které mohou se zařízením přijít do styku

Hasicí prostředek – přístroj třídy ABC

- Je nejvhodnější pro mnohostranné využití oproti ostatním hasicím přístrojům
- Čtěte návod na hasicím přístroji třídy ABC
- Je nutno brát v úvahu, že hasicí prášek způsobí silné znečištění a zhoršenou viditelnost



Upozornění:

Po požáru nesmí být zařízení uvedeno do provozu. Kontaktujte prosím servisního technika firmy F&L Plazma, nebo smluvního partnera společnosti F&L Plazma.

5. Ustavení

Při ustavování dbejte na následující pokyny:

- Pozice umístění (základový plán)
- Podmínky okolí

6. Údržba

Pravidelná a svědomitá údržba periferie zajistí:

- Bezpečnost pro obsluhující personál
- Co možná největší provozní připravenost a živostnost
- Úsporu nákladů

Obecně je doporučeno provádět kontrolu zařízení po každé výraznější změně teplot. Zařízení je dimenzováno pro provoz v exteriéru za zimních i letních teplot, vlhkosti, prašnosti, srážek a sněhu. Přesto se doporučuje provádět vizuální kontrolu stavu pojezdových kladek, kolejnice, nosných profilů od případné rzi v případě drobných mechanických poškození při používání brány. Čištění kolejnice a dráhy brány od listí, štěrku, písku a ostatních nečistot způsobených roční dobou či povětrnostními vlivy. Problémy řešit a jejich nápravu konzultovat s personálem firmy F&L Plazma, osobou proškolenou firmou F&L Plazma či smluvním partner firmou F&L Plazma.

7. Transport, ustavení, montáž, opravy, demontáž, likvidace

Řeší smluvní partner společnosti F&L Plazma, nebo personál firmy F&L Plazma. Tyto činnosti nepřísluší obsluze/majiteli/provozovateli zařízení.

Tyto činnosti jsou popsány v samostatných odborných návodech pro kvalifikované osoby zplnomocněné pro vykonávání činností transportu, ustavení, montáže, oprav, případně demontáže a následné likvidace zařízení.

Společnost F&L Plazma s.r.o. si vyhrazuje změnu textu a jeho obsahu, jeho upřesnění a rozšíření v pokračujícím vývoji a probíhající produktové péči.

8. Seznam použité literatury

1. Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky;
2. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení;
3. Zákon č. 59/1998 Sb., v platném znění, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadami výrobku;
4. Zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele;
5. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1050, ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 62079, ISO 3600;



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti F&L plazma s r.o.

Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen "OP") upravují práva a povinnosti stran při dodávkách zboží a služeb (dále jen "zboží") mezi společností F & L plazma s r.o., se sídlem Vlkov 73, 391 81, IČ: 061 719 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 26360, (dále jen "dodavatel"), a odběratelem, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk dodavatele a odběratele.
2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy, které dodavatel uzavírá s odběratelem, který je podnikatelem i s odběratelem, který je spotřebitelem.
3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží dodavatele, které je uvedené v ceníku dodavatele aktuálnímu k datu odeslání objednávky odběratele.
2. Objednávka odběratele je závazným návrhem kupní smlouvy a musí být učiněna písemně (poštou nebo e-mailem).
3. Objednávka odběratele musí obsahovat minimálně označení odběratele, jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně specifikace požadovaných souvisejících služeb či plnění), místo dodání, termín dodání, identifikaci odpovědné osoby pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění. Odběratel - spotřebitel se označuje jménem, příjmením a bydlištěm. Odběratel, který je podnikatelem, uvede jako své označení svou obchodní firmu, sídlo, a dále uvede, kdo je oprávněn v dané věci jednat jeho jménem, své IČ a DIČ. Při první objednávce je odběratel - podnikatel rovněž povinen předložit dodavateli výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence. Na objednávky, které nebudou mít náležitosti dle odstavce, nebere dodavatel zřetel.
4. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky odběratele ze strany dodavatele. Přijetím objednávky se rozumí (I) zaslání potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem odběrateli (poštou nebo e-mailem) nebo (II) dodáním zboží. Kupní smlouva nevznikne, pokud dodavatel přijetí objednávky odběrateli uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od doručení objednávky odběratele anebo pokud dodavatel zboží odběrateli nedodá ve lhůtě dle § 3 odstavec 1 těchto OP. Kupní smlouva nevznikne ani tehdy, pokud dodavatel objednávku odběratele odmítne.
5. Kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem může vzniknout i na základě návrhu na uzavření smlouvy adresovaného dodavatelem odběrateli, který odběratel ve lhůtě pro přijetí bezvýhradně přijme.
6. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti z jakékoli kupní smlouvy v minulosti. Dodavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je zboží vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude dodavatel informovat odběratele s návrhem alternativní varianty).

Dodací podmínky

1. Jednotlivé dodávky budou realizovány v termínech určených kupní smlouvou, přičemž běžná dodací lhůta dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí 2 týdny od doručení objednávky dodavateli. Dodavatel je oprávněn ve výjimečných případech termín dodání změnit, to platí, i pokud je odběratelem spotřebitel. O této skutečnosti bude informovat dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo e-mailem).

2. Neobsahuje-li objednávka jiné místo plnění, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele na provozovně dodavatele na adrese Nádražní 323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. O tom, že zboží je připraveno k dodání ve výdejním místě dodavatele informuje dodavatel odběratele v rámci potvrzení dle § 2 odstavec 4 bod (I).
3. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, budou účtovány odběrateli. Adekvátní způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava dodavatele) do jiného místa plnění volí dodavatel podle charakteru zboží a údajů na objednávce nebo kupní smlouvě.
4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží dodávat opakovaně (například v případě nesprávné adresy uvedené odběratelem v objednávce, neposkytnutím součinnosti odběratelem v místě plnění atd.), je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.
5. Odběratel je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží či v případě jeho zjevného poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel zboží se záznamem uvedeným na dodacím listě je odběratel povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit dodavateli (písemně, e-mailem), nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude dodavatel brát zřetel.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Odběratel – spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu s dodavatelem mimo obchodní prostory dodavatele nebo distančním způsobem, má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy spotřebitel (nebo jím určená třetí osoba) převzala zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat Zákaznický servis dodavatele, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vlkov 73, 391 81, IČ: 06171923, případně e-mailem na adrese: flbrany@flbrany.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.
3. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese příslušného výdejního místa dodavatele na provozovně dodavatele na adrese Nádražní 323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět dodavateli před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
4. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, u něhož je prokazatelně bezvadný stav.
5. Dodavatel spotřebiteli vrátí platbu po obdržení vráceného zboží, nebo pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět dodavateli, podle toho, co nastane dříve.
6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zrušení smlouvy / objednávky odběratelem, který je podnikatel

1. Od uzavření smlouvy až do dne dodání zboží je odběratel, který je podnikatelem, oprávněn smlouvu nebo její část zrušit, pokud zároveň uhradí dodavateli odstupné ve výši 50 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části. Za stejných podmínek (úhrada 50 % ceny objednaného předmětu plnění) je odběratel, který je podnikatelem, oprávněn zrušit i svou závaznou objednávku učiněnou dle § 2 odstavec 1, a to až do dne písemného potvrzení objednávky dodavatelem dle § 2 odstavec 4 bod (I) resp. do dne dodání zboží dle § 2 odstavec 4 bod (II), pokud si odvolání nabídky dle § 1738 OZ v objednávce nevyhradil.
2. V případě, že objednané zboží dodavatel dovezl speciálně pro odběratele nebo bylo zboží vyrobeno speciálně pro odběratele a odběratel byl na tyto skutečnosti písemně upozorněn, uhradí odběratel, který je podnikatelem, dodavateli 100 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části plus všechny případné vzniklé další náklady.

Cena předmětu plnění

1. Ceny zboží jsou stanoveny v ceníku dodavatele platného v okamžiku doručení objednávky odběratele – podnikatele dodavateli, resp. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, je-li odběratel spotřebitelem. Ceny v ceníku zboží určeném pro odběratele – podnikatele jsou uváděny bez DPH a ceny v ceníku zboží určeném pro odběratele – spotřebitele, jsou uváděny bez DPH.
2. Pokud není uvedeno jinak, ceny v ceníku dodavatele nezahrnují žádné služby související s montáží či instalací zboží.

Platební podmínky

1. Spolu s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také veškeré další dohodnuté náklady a služby.
2. Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení, montáž a instalaci určuje dodavatel jedním z následujících způsobů:
 - a. platbou předem na základě zálohové faktury dodavatele. Pokud odběratel neuhradí fakturu dodavatele ve lhůtě na faktuře uvedené, není dodavatel v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení odběratele s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta,
 - b. platbou na dobírku,
 - c. platbou v hotovosti při převzetí zboží,
 - d. platbou na základě fakturace dodavatele. Splatnost faktury se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li ujednáno jinak.
3. Po předání a převzetí plnění vystaví dodavatel fakturu s náležitostmi dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Ve faktuře bude provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý rozdíl.
4. Ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel vystavoval a doručoval odběrateli daňové doklady (faktury) v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou odběratelem. Odběratel je povinen doručení každé elektronické faktury dodavateli elektronickou formou nejpozději druhý den po doručení potvrdit, a to na elektronickou adresu dodavatele, ze které byla konkrétní faktura odeslána.
5. Vady faktury je oprávněn odběratel vytknout u dodavatele elektronickou formou ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení faktury. V takovém případě se dnem vytknutí faktury přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezchybné faktury odběrateli. Nedodržením lhůty pro vytknutí vad nebo neodůvodněným vytknutím vad se doba splatnosti faktury nepřerušuje.
6. V případě prodlení odběratele – podnikatele, s úhradou kupní ceny má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno. Písemná upomínka je zpoplatněna částkou 500 Kč.
7. V případě prodlení odběratele – spotřebitele s úhradou kupní ceny, má dodavatel právo na zákonný úrok z prodlení.
8. V případě neuhrazení kupní ceny či její části má dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží odběrateli odebrat. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním plateb, montáží a demontáží zboží.
9. Pokud bude kupní cena hrazena bezhotovostně bankovním převodem, platba odběratele se považuje za uhrazenou tehdy, když je příslušná částka připsána na bankovním účtu dodavatele.
10. Pokud bude odběratel dlužít více dluhů, pak bude jakékoliv plnění ze strany odběratele započteno dodavatelem vždy nejprve na nejstarší pohledávky, a to nejdříve na smluvní pokuty a úrok z prodlení, poté na jistinu. To neplatí, pokud odběratel, který je spotřebitelem určí, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

1. Na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží v sídle dodavatele, nebo převzetím zboží od dopravce, pokud zajišťuje dopravu dodavatel.
2. Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

Práva z vadného plnění a smluvní záruka za jakost

1. Dodavatel odpovídá odběrateli, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí dle § 2161 Občasného zákoníku (dále také jen „OZ“)). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
2. Má-li zboží, dodané odběrateli – spotřebiteli vady (tj. nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 OZ), může odběratel – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li odběratel – spotřebitel od smlouvy nebo

neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Odběratel – spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy odběrateli působilo značné obtíže.

3. Odběratel – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě použitého zboží dodavatel a odběratel – spotřebitel sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
4. Odběratel – podnikatel může uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.
5. Dodavatel přejímá záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami, které tvoří přílohu těchto OP označenou jako Reklamační řád dodavatele. Vadu, krytou zárukou, je odběratel povinen vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené záruční dobou. Záruka se nevztahuje na použité zboží.
6. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odstraní dodavatel přednostně opravou, a nebude-li to možné, dodáním nového bezvadného zboží shodného typu a provedení.
7. Odběratel bere na vědomí, že zboží musí být použito v souladu s technickými parametry, zejména nesmí být překračovány provozní parametry a zboží nesmí být jinak přetěžováno. Při montáži zboží musí být dodrženy montážní a bezpečnostní předpisy. K montáži musí být použito vhodné nářadí, nástroje a přípravky. Zboží smí být užíváno pouze s odpovídajícím či doporučeným příslušenstvím a ovládacími prvky.
8. Dodavatel upozorňuje odběratele, že práva z vadného plnění ani záruka za jakost odběrateli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny odběratelem, dopravou, manipulací, skladováním či montáží v rozporu s pokyny výrobce nebo dodavatele. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Právo z vadného plnění a záruky za jakost se dále nevztahuje na opotřeбенé věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady, na které byl odběratel upozorněn písemně v kupní smlouvě.
9. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahuje Reklamační řád dodavatele, který tvoří přílohu těchto OP.
10. Výplně hliníkových bran a prostředí, ve kterém se výrobek dlouhodobě nachází, musí mít reakci na pH neutrální v rozmezí 4,5 až 9 pH. Ideální hodnota pH je v běžných podmínkách vždy dodržena.
11. Hmotnost výplně montované do brány nesmí přesáhnout hmotnost 100 kg.
12. Pozinková ocel nebo spojovací materiál z pozinku nesmí být použité v kontaktu s hliníkovým rámem brány ani s jinými hliníkovými částmi systému FL BRÁNY. Tento zákaz platí i pro stavební prvky z mědi, olova a cínu.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost dodavatele za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo odběratele na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny za zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje. Omezení výše náhrady škody podle tohoto § 10 neplatí, pokud je odběratel spotřebitelem.

Ochrana osobních údajů

1. Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje odběratele uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo odběratele (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje odběratele jsou zpracovávány pro plnění smluvních povinností dodavatele.
2. Osobní údaje odběratele zpracovává dodavatel prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo třetích osob – zpracovatelů osobních údajů, se kterými má dodavatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

3. Osobní údaje odběratele nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále dopravcům za účelem zajištění dopravy zboží.
4. Odběratel má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným dodavatelem a může požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odběratel může v této souvislosti požadovat, aby dodavatel takto vzniklý stav odstranil. Odběratel může požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Nevyhoví-li dodavatel takovému požadavku, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
5. Odběratel – podnikatel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu uvedeného ve smlouvě pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací o marketingových akcích, o novém zboží a službách (sms, e-mail atp.).

Závěrečná ujednání

1. Dodavatel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností odběratele, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti anebo nepřevzetí zboží.
2. Odběratel má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení dodavatele s dodáním zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním odběratele.
3. Odběratel – podnikatel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
4. Dodavateli budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu sídla, případně fax e-mailem. Odběrateli budou písemnosti zasílány písemnou formou na jeho adresu, přičemž pro zasílání odběrateli, který je podnikatelem, platí adresa jeho sídla zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, případně jeho e-mailová adresa. Odběrateli – spotřebiteli jsou zasílány písemnosti na jeho poslední známou adresu bydliště nebo e-mail.
5. Faxová a e-mailová korespondence se považuje pro účely doručování mezi stranami za písemnou.
6. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li odběratel spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že odběratel je podnikatelem, budou veškeré spory mezi stranami plynoucí z uzavřených smluv nebo s těmito smlouvami souvisejících rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Strany sjednávají, že spor bude rozhodnut třemi rozhodci dle pravidel Rozhodčího soudu.
8. V případě, že odběratel je spotřebitelem, jsou k rozhodování sporů mezi stranami z kupních smluv příslušné obecné soudy v ČR. Dodavatel tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje odběratele – spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může spotřebitel, v případě sporu s dodavatelem ohledně práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, uplatnit možnost mimosoudního řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz

Aktuální obchodní podmínky naleznete na našem webu: www.flbrany.cz

Prohlášení výrobce

Ve smyslu ČSN EN 13241+A2 Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti

Výrobce: F&L plazma s.r.o. **Adresa:** Vlkov 73, 391 81 Veselí nad Lužnicí

prohlašuje, že výrobek samonosná hliníková brána typ 7501, ve výrobních velikostech do 6m průjezdu a 2 m výšky, je vyvinut, zkonstruován a vyroben v souladu s:

Normou výrobku ČSN EN 13241+A2 Vrata - , funkční vlastnosti

Tento výrobek, nebo jeho součásti, nesmí být uveden do provozu a provozován s jiným strojním zařízením, u něhož není zajištěno, že splňuje směrnici o strojích ES 98/37/ a novější verzi Strojní směrnice 2006/42/ES. A který je určen svou bezpečností pro Evropský Hospodářský trh.

Při nedodržení některé z podmínek, nebo při neschválených úpravách výrobku a použití neoriginálních náhradních dílů ztrácí toto prohlášení platnost.

Ve Vlkově, dne 26.10.2019
Lukáš Sejk, DiS.
Vedení společnosti F&L plazma s.r.o.



Prohlášení o konformitě ES

(podle Strojní směrnice 2006/42/ES)

Při spojení samonosné hliníkové brány od výrobce F&L plazma s.r.o. s pohonem vjezdových bran vzniká ve smyslu směrnice ES o strojích 98/37/ES stroj, a platí následující normy:

- Směrnice pro nízké napětí ES 73/23 EHS
- Směrnice ES pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EHS
- Norma výrobků pro vrata EN 13241+A2
- Bezpečnost používání vrat s motorovým pohonem, požadavky EN 12453 – 02/01
- Bezpečnost elektrických zařízení VDE 0700, 238 – 10/83
- Funkční bezpečnost IEC/EN 61508

Předání a uvedení do provozu je zakázáno do doby, dokud nebude stanovena konformita koncového produktu odbornou montážní firmou.

Vyplní autorizovaný montážník

Výrobce brány a typ:

Odpovědná osoba:

Výrobce pohonu a typ:.....

Datum:.....

Za montážní firmu:.....

Podpis a razítko:



**PROHLÁŠENÍ
VÝROBCE
A PROHLÁŠENÍ
O KONFORMITĚ ES**

Prověřená kvalita TÜV SÜD Czech

Jsme držiteli protokolu o posouzení vlastností výrobku TÜV SÜD Czech a všechny naše výrobky splňují přísné normy a standardy této mezinárodní organizace, která je světovou autoritou v oblasti poskytování nezávislého ověřování a certifikace.

PROTOKOL O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKU



evidenční číslo 1017 – CPR – 12.807.864

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS, a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, se vydává tento protokol pro stavební výrobek:

Samonosná hliníková posuvná brána
Typ: 7501

F & L plazma s.r.o.
č.p. 73, 391 81 Vlkov
IČ: 06171923

Místo výroby:
Nádražní č.p. 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

TÜV SÜD Czech s.r.o. posoudil na základě zkoušek, výpočtů, tabulkových hodnot a dokumentace v rámci systému 3 podle přílohy V. 1.4 CPR příslušné vlastnosti výrobku popsané v příloze ZA normy

EN 13241:2003+A2:2016

Počet stran Protokolu včetně titulní strany: 2

Základní vlastnost	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná tech. specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída 0	EN 13241:2003+A2:2016, čl. 4.4.3
Bezpečnost otvoru	Vyhovuje	EN 13241:2003+A2:2016, čl. 4.2.8
Ovládací síly	Vyhovuje	EN 13241:2003+A2:2016, čl. 4.3.3
Únik nebezpečných látek	Vyhovuje	EN 13241:2003+A2:2016, čl. 4.2.9

V Praze, dne 12.12.2019



Pavla Nerandžiková
za Oznámený subjekt 1017
Pavla Nerandžiková
vedoucí útvaru certifikací

Protokol o posouzení vlastností výrobku ev. č. 1017 – CPR – 12.807.864

1. Specifikace zařízení

Účel užití:	Brána určená pro instalaci v oplocení/ohrazení objektů umožňující pohyb vozidel a osob v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech.
Omezení užití:	Je limitováno parametry vrat.
Identifikace výrobku:	Štítek podle čl. 5 EN 13241:2003+A2:2016.
Technické parametry:	Celková šířka křídla vrat od 3000 do 6000 mm. Výška křídla vrat od 1000 do 2000 mm. Hmotnost křídla vrat od 40 do 90 kg. Výplň: tyčovina, jelek od 40/40/2 mm do 200/20/2 mm, vypalovaný tabulový plech tl. od 2 do 4 mm, vypalovaný a ohýbaný plech tl. od 2 do 4 mm, lat' – dřevo, dřevoplast, prořezávané plexisklo.
Komponenty:	Motorické pohony: SOMFY ELIXO 500 io, FACC C720, Comunello FORT 400 + jejich komponenty. Hliníkový sloupek 120 x 120

2. Podklady předložené výrobcem

- Výkres vrat
- Prohlášení o shodě od výrobců komponentů
- Montážní příručka a uživatelský návod k použití
- Inspekční certifikát materiálu a bezpečnostní list k práškové nátěrové hmoty



3. Odběr vzorku výrobku

Požadavky	Vzorky
Ovládací síly	6000 x 2000 mm
Bezpečnost otvoru	6000 x 2000 mm

Datum odběru: 09. 12. 2019

Místo odběru: Výrobní hala F & L plazma s.r.o., Lomnice nad Lužnicí, Nádražní č.p. 323

Odebral: Ing. Jakub Orlík

4. Posouzení vlastností na základě zkoušek, výpočtů, tabulkových hodnot, dokumentace

4.1. Posouzení vlastností na základě zkoušek

Vlastnost	Dokument	Vyhodnocení
Ovládací síly	ZZ_0358_2190 Protokol č. 12.824.200	Ovládací síla < 400 N, čas působení síly 150 N < 0,75 s, vyhovuje.
Bezpečnost otvoru	ZZ_0356-2190 Protokol č. 12.824.200	Najetím křídla vrat nedošlo k selhání nosných prvků ani k deformaci křídla, vyhovuje.

4.2. Posouzení vlastností na základě výpočtů

--

4.3. Posouzení vlastností na základě tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace

4.3.1. Porovnáním předloženého inspekčního certifikátu materiálu s REACH („kandidátní listina látek vzbuzujících mimořádné obavy“) bylo zjištěno, že výrobky neobsahují nebezpečné látky nebo chemické směsi, které by ohrožovaly zdraví osob, nebo životní prostředí.

5. Příloha

Výkresy typu samonosné hliníkové posuvné brány

Záruční list

Dle § 15 odst. 2, § 24 odst. 7 písm. m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vystavuje firma F&L plazma s.r.o. následující záruční list.

Podrobné podmínky pro odpovědnost za vadné plnění, a rozsah odpovědnosti výrobce, stejně jako podmínky a způsob reklamace naleznete na internetových stránkách výrobce.

F&L plazma s.r.o., se sídlem Vlkov 73, 391 81, IČ: 061 719 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 26360

Vyplní montážní firma:

V případě potřeby záručních i pozáručních oprav kontaktujte svého montážníka

Druh výrobku:

Datum montáže (místo prodeje):

Osazení motorem:

V.....

den/měsíc/rok:

Brána i s příslušenstvím byla předána v bezvadném stavu dle představ zákazníka.

Montážník:

Zákazník:



ZÁRUČNÍ LIST

Kontakty

Provozovna

Adresa:

Nádražní 323
378 16 Lomnice nad Lužnicí

T: +420 720 394 656

T: +420 602 209 487

E: flbrany@flbrany.cz

Sídlo firmy

F & L plazma s.r.o.


(výrobce a prodejce značky FL BRÁNY)

Adresa:

Vlkov 73
391 81 Vlkov

Naše prodejní síť

Máme nejširší prodejní síť a nejrychlejší dodání produktů po celé České republice.



Více informací na:

www.flbrany.cz